

UBL-TR

(Sevk İrsaliyesi – Despatch Advice)

Aralık 2018

ANKARA

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Denetim ve Uyum Yönetim Daire Başkanlığı

Versiyon	Yayım Tarihi	Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm	Açıklama
0.1	10.11.2016	--	Taslak kılavuzun ilk yayım tarihi
0.2	23.12.2016	2.3.4 ProfileID	Değeri güncellendi.
0.3	26.12.2016	2.3.21 Shipment, 2.3.22 DespatchLine	Tutar alanları değişti.
0.4	11.04.2017	2.3.16 DespatchSupplierParty	Teslim Eden bilgilerinin temsil ettiği alan değişti.
1.0	14.12.2017		
1.1	01.06.2018	2.3.12 LineCountNumeric, 2.3.13 OrderReference	Eleman nicelikleri değişti.
1.2	20.12.2018	2.3.10 DespatchAdviceTypeCode	Elemanın alabileceği değerler güncellendi.

1	Giriş	6
2	UBL-TR SEVK İRSALİYESİ	6
2.1	XSD Gösterimi.....	6
2.2	Sevk İrsaliyesi Elemanları-Genel.....	7
2.3	Sevk İrsaliyesi Elemanları-Detay.....	8
2.3.1	UBLExtensions.....	8
2.3.2	UBLVersionID	10
2.3.3	CustomizationID.....	10
2.3.4	ProfileID	10
2.3.5	ID	10
2.3.6	CopyIndicator.....	11
2.3.7	UUID	11
2.3.8	IssueDate.....	11
2.3.9	IssueTime	11
2.3.10	DespatchAdviceTypeCode	12
2.3.11	Note	12
2.3.12	LineCountNumeric	12
2.3.13	OrderReference	13
2.3.14	AdditionalDocumentReference	13
2.3.15	Signature	14
2.3.16	DespatchSupplierParty	15
2.3.17	DeliveryCustomerParty.....	16
2.3.18	BuyerCustomerParty.....	17
2.3.19	SellerSupplierParty.....	18

2.3.20	OriginatorCustomerParty.....	19
2.3.21	Shipment.....	19
2.3.22	DespatchLine.....	22

1 Giriş

Bu kılavuz, UBL-TR v1.2 (UBL 2.1 Türkiye Özelleştirmesi) paketinde yer alan sevk irsaliyesi belgesinde geçen elemanlara ait XSD, tanımlama, kullanım şekilleri, kardinaliteler hakkında bilgi vermek ve örnek kullanım şekillerini göstermek amacı ile hazırlanmıştır.


Kılavuz içerisinde UBL-TR paketinde yer alan sevk irsaliyesine ilişkin herbir eleman açıklanırken aşağıdaki tablo yapısı kullanılmıştır.

[Eleman: UBL adı]	[Eleman: Türkçe karşılığı]
Diyagram	Bu satırda anlatılan elemanın diyagramı sunulmaktadır.
Kardinalite	Bu bölümde elemanın kardinalitesi sunulmaktadır. Kardinaliteler aşağıdaki şekilde olabilir: Zorunlu(1): Eleman zorunlu ve mutlaka bir tane bulunmak zorundadır. Zorunlu(1..n): Eleman zorunlu ve en az bir tane bulunmak zorundadır. Eleman birden fazla tekrarlayabilir. Seçimli(0..1): Eleman seçimlidir ve en çok bir tane bulunabilir. Seçimli(0..n): Eleman seçimlidir ve birden fazla tekrarlayabilir.
Açıklama	Elemanın ne amaçla kullanıldığı bu bölümde açıklanmaktadır.
Kullanım	Elemanın nasıl kullanılacağı, diğer elemanlar arasındaki ilişkiler, elemanın veri tipi, elemandaki kısıtlar detaylı olarak bu bölümde açıklanır. Karmaşık elemanların gösterdiği ortak sınıflar ayrıca “Bknz.” ile referans verilmektedir.
Örnek	Eleman için bir veya daha çok XML örneği bu bölümde sunulmaktadır.

2 UBL-TR SEVK İRSALİYESİ

2.1 XSD Gösterimi

UBL-TR paketinde yer alan sevk irsaliyesi belgesine ait XSD şemasının ana elemanlarının gösterimi aşağıdaki gibidir.



2.2 Sevk İrsaliyesi Elemanları-Genel

Sevk irsaliyesi belgesine ait XSD şemasında yer alan ana elemanların Türkçe karşılıkları ve içeriğine ilişkin açıklamalar, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


No	UBL Adı	Türkçe Karşılığı	İçerik
1	UBLExtensions	UBL Genişletme Alanı	UBL Genişletme Alanı – Bu alanda XAdES formatında Elektronik İmza bilgileri bulunmaktadır.
2	UBLVersionID	UBL Versiyon Numarası	UBL Versiyon Numarası
3	CustomizationID	Özelleştirme Numarası	UBL Özelleştirme Numarası
4	ProfileID	Senaryo	Kullanılan Senaryo
5	ID	Sevk İrsaliyesi Numarası	Sevk irsaliyesine Ait Numara
6	CopyIndicator	Asıl / Suret	Sevk İrsaliyesinin Asıl veya Suret Bilgisi
7	UUID	Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN)	Sevk İrsaliyesinin Evrensel Tekliğini Sağlayan Numara

No	UBL Adı	Türkçe Karşılığı	İçerik
8	IssueDate	Düzenleme Tarihi	Sevk İrsaliyesinin Düzenleme Tarihi
9	IssueTime	Düzenleme Zamanı	Sevk İrsaliyesinin Düzenleme Zamanı
10	DespatchAdviceTypeCode	Tip Kodu	Sevk İrsaliyesinin Tip Kodu
11	Note	Not	Sevk İrsaliyesi İle İlgili Genel Açıklamalar
12	LineCountNumeric	Kalem Sayısı	Sevk İrsaliyesi Kalem Sayısı
13	OrderReference	Sipariş Bilgileri	Sipariş Dokümanına Referans Bilgileri
14	AdditionalDocument Reference	İlave Doküman	Sevk İrsaliyesi ile ilgili Diğer Dokümanlara Ait Bilgiler
15	Signature	Mali Mühür/İmza	Elektronik Mali Mühür ve/veya Elektronik İmza ile Bunlara Ait Sertifika Bilgileri
16	DespatchSupplierParty	Sevk İrsaliyesindeki Malların Sevkiyatını Sağlayan Taraf	Sevk İrsaliyesindeki Malların Sevkiyatını Sağlayan Taraf Bilgileri
17	DeliveryCustomerParty	Sevk İrsaliyesindeki Malların Sevkiyatını Teslim Alan Taraf	Sevk İrsaliyesindeki Malların Sevkiyatını Teslim Alan Taraf Bilgileri
18	BuyerCustomerParty	Sevk İrsaliyesindeki Malları Satın Alan Taraf	Sevk İrsaliyesinin Alıcısının Haricinde Sevk İrsaliyesindeki Malları Satın Alan Taraf
19	SellerSupplierParty	Sevk İrsaliyesindeki Malları Satan Taraf	Sevk İrsaliyesini Düzenleyen Haricinde Sevk İrsaliyesindeki Malları Sağlayan Taraf
20	OriginatorCustomerParty	Sevk İrsaliyesindeki Malların Alınmasını Başlatan Taraf	Sevk İrsaliyesinin Alıcısının Haricinde Sevk İrsaliyesindeki Malları Alınmasını Başlatan Taraf
21	Shipment	Gönderi	Gönderi Hakkındaki Bilgiler
22	DespatchLine	İrsaliye Kalemleri	Sevk İrsaliyesindeki Kalemlerin Bilgileri

Tabloda yer alan ana elemanların her birine ait açıklamalar izleyen bölümde yapılacaktır. Açıklama yöntemi olarak öncelikle elemanın adı, Türkçe karşılığı, kullanım şekli ve örneklere yer verilecektir.


2.3 Sevk İrsaliyesi Elemanları-Detay

2.3.1 UBLExtensions




Kardinalite	Zorunlu(1..1)
Açıklama	Bu alana XAdES formatında mali mühür/ elektronik imza bilgileri yazılacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: UBLEExtension
Örnek	<pre> <ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent> <ds:Signature Id="h12345"> <ds:SignedInfo> <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n- 20010315#WithComments"/> <ds:SignatureMethod Algorithm=" http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> <ds:Reference URI=""> <ds:Transforms> <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> </ds:Transforms> <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> <ds:DigestValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GU XhEUzhi</ds:DigestValue> </ds:Reference> <ds:Reference URI="12345KeyInfo "> <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> <ds:DigestValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GU XhEUzhi</ds:DigestValue> </ds:Reference> </ds:SignedInfo> <ds:SignatureValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1 GUXhEUzhi</ds:SignatureValue> <ds:KeyInfo Id="h12345KeyInfo"> <ds:X509Data> <ds:X509Certificate>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1 GUXhEUzhi</ds:X509Certificate> </ds:X509Data> <ds:KeyValue> <ds:RSAKeyValue> <ds:Modulus>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhE Uzhi</ds:Modulus> <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent> </ds:RSAKeyValue> </ds:KeyValue> </ds:KeyInfo> </ds:Signature> </ext:ExtensionContent> </ext:UBLExtension> </ext:UBLExtensions> </pre>


2.3.2 UBLVersionID

UBLVersionID		UBL Versiyon Numarası
Diyagram		
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	XSD dokümanının UBL versiyonu yazılacaktır.	
Kullanım	Bu değer için "2.1" kullanılacaktır.	
Örnek	<cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>	


2.3.3 CustomizationID

CustomizationID		Özelleştirme Numarası
Diyagram		
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	UBL' in özelleştirme numarasıdır.	
Kullanım	Bu değer için "TR1.2.1" kullanılacaktır.	
Örnek	<cbc:CustomizationID>TR1.2.1</cbc:CustomizationID>	

2.3.4 ProfileID

ProfileID		Senaryo
Diyagram		
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Kullanılan senaryodur.	
Kullanım	Bknz. Kod Listeleri	
Örnek	<cbc:ProfileID>TEMELİRSALİYE</cbc: ProfileID>	

2.3.5 ID

ID		Sevk İrsaliyesi Numarası
Diyagram		
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Üç haneli alfa numerik birim kod ile 13 haneli müteselsil numaranın birleşiminden meydana gelen Sevk İrsaliyesi Numarası bu elemana yazılacaktır. Müteselsil numaranın ilk dört hanesi sevk irsaliyesinin düzenlendiği yılı kalan dokuz hane ise müteselsil numarayı ifade etmektedir. Sevk İrsaliyesi düzenleyen bünyesinde aynı sevk irsaliyesi numarası birden fazla kullanılamaz.	
Kullanım	Alfanumerik	
Örnek	<cbc:ID>GIB2016000000001</cbc:ID>	

2.3.6 CopyIndicator

CopyIndicator		Asıl/Suret
Diyagram		
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Bu elemanda düzenlenen sevk irsaliyesinin asıl veya suret olduğu gösterilecektir.	
Kullanım	Asıl ise “false”, suret ise “true”	
Örnek	<cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator>	

2.3.7 UUID

UUID		Evrensel Tekil Tanımlama Numarası
Diyagram		
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN), düzenlenen sevk irsaliyesinin evrensel eşsizliğini sağlayan numardır. Bu numara sevk irsaliyesi düzenleyen tarafından standartlara uygun olarak üretilip sevk irsaliyelerinde kullanılacaktır.	
Kullanım	GUID formatı	
Örnek	<cbc:UUID>e093a490-dd99-11dd-ad8b-0800200c9a66</cbc:UUID>	


2.3.8 IssueDate

IssueDate		Düzenleme Tarihi
Diyagram		
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Bu elemana sevk irsaliyesinin düzenleme tarihi yazılacaktır.	
Kullanım	Yıl-Ay-Gün (YYYY-AA-GG)	
Örnek	<cbc:IssueDate>2016-01-01</cbc:IssueDate>	


2.3.9 IssueTime

IssueTime		Düzenleme Zamanı
Diyagram		
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Bu elemana sevk irsaliyesinin düzenleme saati yazılacaktır.	
Kullanım	Saat:Dakika:Saniye	
Örnek	<cbc:IssueTime>14:50:00</cbc:IssueTime>	


2.3.10 DespatchAdviceTypeCode

DespatchAdviceTypeCode	Sevk İrsaliyesi Tipi Kodu
Diyagram	
Kardinalite	Seçimli (0...1)
Açıklama	Bu elemanda UBL-TR içerisinde yer alan sevk irsaliyesi tiplerine ait kodlar yazılacaktır. Eğer irsaliye tipi MATBUDAN yazılmış ise ek AdditionalDocumentReference açılıp ID alanına matbu belge seri - sıra no, IssueDate alanına matbu belge tarihi, DocumentType alanına MATBU sabit değeri yazılmalıdır.
Kullanım	SEVK ve MATBUDAN değerlerinden birini alabilir.
Örnek	<cbc:DespatchAdviceTypeCode>SEVK</cbc:DespatchAdviceTypeCode>

2.3.11 Note

Note	Not
Diyagram	
Kardinalite	Seçimli (0...n)
Açıklama	Sevk irsaliyesinde yer verilmek istenen genel açıklamalar için bu eleman kullanılacaktır. Birden fazla açıklama yapılmak istenmesi halinde elemanın tekrar kullanımı mümkündür.
Kullanım	Serbest Metin
Örnek	<cbc:Note>İş bu sevk irsaliyesi muhteviyatına 7 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde aynen kabul edilmiş sayılır.</cbc:Note>

2.3.12 LineCountNumeric

LineCountNumeric	Kalem Sayısı
Diyagram	
Kardinalite	Seçimli (0..1)
Açıklama	Bu elemana sevk irsaliyesi üzerinde yer alan kalem sayısı yazılacaktır.
Kullanım	Numerik
Örnek	<cbc:LineCountNumeric>2</cbc:LineCountNumeric>

2.3.13 OrderReference

OrderReference	Sipariş Bilgileri
Diyagram	
Kardinalite	Seçimli (0...n)
Açıklama	Sipariş bilgilerinin gösterilmesinde ve sipariş belgesinin sevk irsaliyesine eklenmesinde bu eleman kullanılabilir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: OrderReference
Örnek	<pre> <cac:OrderReference> <cbc:ID>12345</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2016-10-13</cbc:IssueDate> </cac:OrderReference> </pre>

2.3.14 AdditionalDocumentReference

AdditionalDocumentReference	İlave Doküman
Diyagram	
Kardinalite	Seçimli (0...n)
Açıklama	Sipariş belgeleri dışında sevk irsaliyesine eklenmek istenen diğer belgeler için bu eleman kullanılabilir. Örneğin belge para birimi dışında ayrıca sevk irsaliyesi düzenlenmek

	isteniyorsa bu sevk irsaliyesi düzenlenip AdditionalDocumentReference elemanın EmbeddedDocumentBinaryObject elemanına eklenebilir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: DocumentReference
Örnek	<pre> <cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID>1234</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2008-08-13</cbc:IssueDate> <cac:Attachment> <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="application/CSTAdat+xml">UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUBF UUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi</cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject > </cac:Attachment> </cac:AdditionalDocumentReference> </pre>

2.3.15 Signature

Signature	Mali Mühür/İmza
Diyagram	<pre> classDiagram class Signature { "1..∞" } class SignatureType { "1" } class cbcID { "1" } class SignatoryParty { "1" } class DigitalSignatureAttachment { "1" } Signature "1..∞" -- "1" SignatureType SignatureType "1" -- "1" cbcID SignatureType "1" -- "1" SignatoryParty SignatureType "1" -- "1" DigitalSignatureAttachment </pre>
Kardinalite	Zorunlu (1...n)
Açıklama	Bu elemanda sevk irsaliyesinde kullanılan mali mühür ve/veya elektronik imza ile sertifikalara ilişkin bilgilere yer verilecektir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: Signature
Örnek	<pre> <cac:Signature> <cbc:ID>1288331521</cbc:ID> <cac:SignatoryParty> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">9205121120</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName>İhlamur Mahallesi Selvi Caddesi Sedir Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber> 75/A</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName> Kızılay</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>Ankara</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>06100</cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> </cac:SignatoryParty> <cac:DigitalSignatureAttachment> <cac:ExternalReference> </pre>

	<cbc:URI>#12345</cbc:URI> </cac:ExternalReference> </cac:DigitalSignatureAttachment> </cac:Signature>
--	--

2.3.16 DespatchSupplierParty

DespatchSupplierParty	Sevk İrsaliyesindeki Malların Sevkiyatını Sağlayan Taraf
Diyagram	
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Sevk irsaliyesindeki malların sevkiyatını sağlayan taraf için bu eleman kullanılacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: SupplierParty
Örnek	<pre> <cac:DespatchSupplierParty> <cac:Party> <cbc:WebsiteURI>http://www.aaa.com.tr</cbc:WebsiteURI> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">1288331521</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>AAA Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:ID>1234567890</cbc:ID> <cbc:StreetName>Papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber>21</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName>Beşiktaş</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>İstanbul</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>34100</cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PhysicalLocation> <cbc:ID>Depo Şube</cbc:ID> <cac:Address> <cbc:ID>1234567895</cbc:ID> <cbc:StreetName>İhlamur Mahallesi Selvi Caddesi Sedir Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber>79/A</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName>Balgat</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>Ankara</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>06800</cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:Address> </cac:PhysicalLocation> </cac:Party> </cac:DespatchSupplierParty> </pre>

	<pre> <cac:PartyTaxScheme> <cac:TaxScheme> <cbc:Name>Büyük Mükellefler</cbc:Name> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:Contact> <cbc:Telephone>(212) 925 51515</cbc:Telephone> <cbc:Telefax>(212) 925505015</cbc:Telefax> <cbc:ElectronicMail>aa@aaa.com.tr</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </cac:Party> <cac:DespatchContact> <cbc:ID/> <cbc:Name>Teslim Eden</cbc:Name> </cac:DespatchContact> </cac:DespatchSupplierParty> </pre>
--	--

2.3.17 DeliveryCustomerParty

DeliveryCustomerParty		Sevk İrsaliyesindeki Malları Teslim Alan Taraf
Diyagram		
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Sevk irsaliyesindeki malları teslim alan taraf için bu eleman kullanılacaktır.	
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: CustomerParty	
Örnek	<pre> <cac:DeliveryCustomerParty> <cac:Party> <cbc:WebsiteURI>http://www.aaa.com.tr</cbc:WebsiteURI> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">1288331521</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>AAA Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:ID>1234567890</cbc:ID> <cbc:StreetName>Papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber>21</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName>Beşiktaş</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>İstanbul</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>34100</cbc:PostalZone> </cac:PostalAddress> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:Party> </cac:DeliveryCustomerParty> </pre>	

	<pre> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cac:TaxScheme> <cbc:Name>Büyük Mükellefler</cbc:Name> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:Contact> <cbc:Telephone>(212) 925 51515</cbc:Telephone> <cbc:Telefax>(212) 925505015</cbc:Telefax> <cbc:ElectronicMail>aa@aaa.com.tr</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </cac:Party> </cac:DeliveryCustomerParty > </pre>
--	--

2.3.18 BuyerCustomerParty

BuyerCustomerParty		Sevk İrsaliyesindeki Malları Satın Alan Taraf
Diyagram		
Kardinalite	Seçimli (0..1)	
Açıklama	Sevk irsaliyesinin alıcısının haricinde sevk irsaliyesindeki malları satın alan taraf için bu eleman kullanılacaktır.	
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: CustomerParty	
Örnek	<pre> <cac:BuyerCustomerParty> <cac:Party> <cbc:WebsiteURI>http://www.aaa.com.tr</cbc:WebsiteURI> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">1288331521</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>AAA Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:ID>1234567890</cbc:ID> <cbc:StreetName>Papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber>21</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName>Beşiktaş</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>İstanbul</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>34100</cbc:PostalZone> </cac:PostalAddress> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cac:TaxScheme> <cbc:Name>Büyük Mükellefler</cbc:Name> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:Contact> <cbc:Telephone>(212) 925 51515</cbc:Telephone> </cac:Contact> </cac:Party> </cac:BuyerCustomerParty> </pre>	

	<cbc:Telefax>(212) 925505015</cbc:Telefax> <cbc:ElectronicMail>aa@aaa.com.tr</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </cac:Party> </cac:BuyerCustomerParty>
--	---

2.3.19 SellerSupplierParty

SellerSupplierParty	Sevk İrsaliyesindeki Malları Sağlayan (Satan) Taraf
Diyagram	<pre> classDiagram class SellerSupplierParty class Party class PartyType SellerSupplierParty -- Party Party -- PartyType </pre>
Kardinalite	Seçimli (0..1)
Açıklama	Sevk irsaliyesini düzenleyen haricinde sevk irsaliyesindeki malları sağlayan (Satan) taraf bilgileri için bu eleman kullanılacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: SupplierParty
Örnek	<pre> <cac: SellerSupplierParty> <cac: Party> <cbc: WebsiteURI>http://www.aaa.com.tr</cbc: WebsiteURI> <cac: PartyIdentification> <cbc: ID schemeID="VKN">1288331521</cbc: ID> </cac: PartyIdentification> <cac: PartyName> <cbc: Name>AAA Anonim Şirketi</cbc: Name> </cac: PartyName> <cac: PostalAddress> <cbc: ID>1234567890</cbc: ID> <cbc: StreetName>Papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc: StreetName> <cbc: BuildingNumber>21</cbc: BuildingNumber> <cbc: CitySubdivisionName>Beşiktaş</cbc: CitySubdivisionName> <cbc: CityName>İstanbul</cbc: CityName> <cbc: PostalZone>34100</cbc: PostalZone> </cac: PostalAddress> <cac: Country> <cbc: Name>Türkiye</cbc: Name> </cac: Country> </cac: PostalAddress> <cac: PartyTaxScheme> <cbc: Name>Büyük Mükellefler</cbc: Name> </cac: PartyTaxScheme> <cac: Contact> <cbc: Telephone>(212) 925 51515</cbc: Telephone> <cbc: Telefax>(212) 925505015</cbc: Telefax> <cbc: ElectronicMail>aa@aaa.com.tr</cbc: ElectronicMail> </cac: Contact> </cac: Party> </cac: SellerSupplierParty> </pre>


2.3.20 OriginatorCustomerParty

OriginatorCustomerParty		Sevk İrsaliyesindeki Malların Alınmasını Başlatan Taraf
Diyagram	<pre> classDiagram class OriginatorCustomerParty { Party } class Party { CustomerPartyType } OriginatorCustomerParty -- Party </pre>	
Kardinalite	Seçimli (0..1)	
Açıklama	Sevk irsaliyesinin alıcısının haricinde sevk irsaliyesindeki malların alınmasını başlatan taraf bilgileri yazılır.	
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: CustomerParty	
Örnek	<pre> <cac:OriginatorCustomerParty> <cac:Party> <cbc:WebsiteURI>http://www.aaa.com.tr/</cbc:WebsiteURI> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">1288331521</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>AAA Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:ID>1234567890</cbc:ID> <cbc:StreetName>Papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber>21</cbc:BuildingNumber> <cbc:CitySubdivisionName>Beşiktaş</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>İstanbul</cbc:CityName> <cbc:PostalZone>34100</cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cac:TaxScheme> <cbc:Name>Büyük Mükellefler</cbc:Name> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:Contact> <cbc:Telephone>(212) 925 51515</cbc:Telephone> <cbc:Telefax>(212) 925505015</cbc:Telefax> <cbc:ElectronicMail>aa@aaa.com.tr</cbc:ElectronicMail> </cac:Contact> </cac:Party> </cac:OriginatorCustomerParty> </pre>	

2.3.21 Shipment

Shipment	Gönderi
----------	---------

Diyagram



Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Gönderi (Kargo) bilgileri girilir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: Shipment
Örnek	<pre> <cac:Shipment> <cbc:ID/> <cac:GoodsItem> <cbc:ValueAmount currencyID="TRY">35200</cbc:ValueAmount> </cac:GoodsItem> <cac:ShipmentStage> </pre>

	<pre> <cac:TransportMeans> <cac:RoadTransport> <cbc:LicensePlateID schemeID="PLAKA">06DR4077</cbc:LicensePlateID> </cac:RoadTransport> </cac:TransportMeans> <cac:DriverPerson> <cbc:FirstName>Mehmet</cbc:FirstName> <cbc:FamilyName>Öztürk</cbc:FamilyName> <cbc:Title>Şoför</cbc:Title> <cbc:NationalityID schemeID="TCKN">14922266699</cbc:NationalityID> </cac:DriverPerson> <cac:DriverPerson> <cbc:FirstName>Mustafa</cbc:FirstName> <cbc:FamilyName>Öztürk</cbc:FamilyName> <cbc:Title>Şoför</cbc:Title> <cbc:NationalityID schemeID="TCKN">14922266600</cbc:NationalityID> </cac:DriverPerson> </cac:ShipmentStage> <cac:Delivery> <cac:CarrierParty> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">1288331523</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>CCC Lojistik Anonim Şirketi</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:CitySubdivisionName>Osmancık</cbc:CitySubdivisionName> <cbc:CityName>Çorum</cbc:CityName> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> </cac:CarrierParty> <cac:Despatch> <cbc:ActualDespatchDate>2016-08- 14</cbc:ActualDespatchDate> <cbc:ActualDespatchTime>09:00:00</cbc:ActualDespatchTime> </cac:Despatch> </cac:Delivery> <cac:TransportHandlingUnit> <cac:TransportEquipment> <cbc:ID schemeID="DORSEPLAKA">06DR4088</cbc:ID> </pre>
--	---

	</cac:TransportEquipment> <cac:TransportEquipment> <cbc:ID schemeID="DORSEPLAKA">06DR4099</cbc:ID> </cac:TransportEquipment> </cac:TransportHandlingUnit> </cac:Shipment>
--	---

2.3.22 DespatchLine

DespatchLine	İrsaliye Kalemleri
<p>Diyagram</p>	
Kardinalite	Zorunlu (1...n)
Açıklama	Bu elemanda irsaliyede yer alan gönderilere ait bilgiler yer alacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: DespatchLine
Örnek	<pre> <cac:DespatchLine> <cbc:ID>1</cbc:ID> <cbc:DeliveredQuantity unitCode="NIU">12</cbc:DeliveredQuantity> <cac:OrderLineReference> <cbc:LineID/> </cac:OrderLineReference> <cac:Item> <cbc:Name>Masa Üstü Bilgisayar</cbc:Name> <cac:SellersItemIdentification> <cbc:ID>149159</cbc:ID> </cac:SellersItemIdentification> </cac:Item> <cac:Shipment> <cbc:ID>1</cbc:ID> </pre>

	<pre> <cac:GoodsItem> <cac:InvoiceLine> <cbc:ID/> <cbc:InvoicedQuantity>0</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRY">20000</cbc:LineExtensionAmount> <cac:Item> <cbc:Name/> </cac:Item> <cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID="TRY">1000</cbc:PriceAmount> </cac:Price> </cac:InvoiceLine> </cac:GoodsItem> </cac:Shipment> </cac:DespatchLine> </pre>
--	--